

检验报告

报告编号: WY10-2020-028-CM

第1页共4页

样品名称 型号/规格/商标	多彩儿童水杯 270mL	样品数量	1个
		检测类别	委托检验
		来样方式	送样
委托单位	潮州市潮安区彩塘镇思顺不锈钢制品厂	委托单位地址	潮州市潮安区彩塘镇华桥村环乡东路
生产单位	潮州市潮安区彩塘镇思顺不锈钢制品厂	生产单位地址	潮州市潮安区彩塘镇华桥村环乡东路
以上信息由委托单位提供, 本公司不对其信息的真实性负责。			
样品状态描述	完好	样品编号	WY-2020-10-028
接样日期	2020年10月12日	验讫日期	2020年10月12日
检测依据	GB/T 11170-2008 《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 (常规法)》		
判定依据	GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》		
检验结论	共检1项。所检项目符合GB/T 3280-2015中牌号06Cr19Ni10的要求。 检验结果详见下页。 广东五研检测技术有限公司 (检验检测专用章) 签发日期: 2020年10月12日 检验检测专用章		
备注	取杯身内层检测。		

批准:

审核:

主检:

广东五研检测技术有限公司

总部地址: 广东省潮州市潮安区彩塘镇院前开发区西片

电话: 0768-6355800 传真: 0768-6355801 电子邮箱: TTR@ttr.org.cn 网址: http://www.ttr.org.cn

上海办事处地址: 上海市普陀区真光路1473弄3号胜益商务中心715房 电话: 021-63635858

查询
报告
真伪

检验报告

报告编号: WY10-2020-028-CM

第 2 页 共 4 页

序号	检测项目	单 位	标准要求	检测结果	单项判定
1	不 锈 钢 化 学 成 分	碳(C)	≤ 0.07 (偏差: $>0.030 \sim 0.20 \pm 0.01$)	0.08	符合
		硫(S)	≤ 0.030 (偏差: $\leq 0.040 + 0.005$)	< 0.005	符合
		磷(P)	≤ 0.045 (偏差: $\leq 0.040 + 0.005$ $> 0.040 \sim 0.20 \pm 0.01$)	0.024	符合
		硅(Si)	≤ 0.75 (偏差: $\leq 1.00 \pm 0.05$)	0.48	符合
		镍(Ni)	8.00~10.50 (偏差: $> 5.00 \sim 10.00 \pm 0.10$ $> 10.00 \sim 20.00 \pm 0.15$)	8.15	符合
		铬(Cr)	17.50~19.50 (偏差: $> 15.00 \sim 20.00 \pm 0.20$)	17.96	符合
		锰(Mn)	≤ 2.00 (偏差: $\leq 1.00 \pm 0.03$ $> 1.00 \sim 3.00 \pm 0.04$)	1.03	符合

检验报告

报告编号: WY10-2020-028-CM

第 3 页 共 4 页

样 品 相 片



检验报告

报告编号: WY10-2020-028-CM

第 4 页 共 4 页

声明:

- 1、本报告没有加盖红色的“检验检测专用章”和“骑缝章”无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、委托检测仅对来样负责。
- 4、本报告无主检、审核、批准人签名无效。
- 5、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
- 6、本报告除全文复制外,未经本公司批准不得部分复制报告;
- 7、本报告中的检测结果仅适用于本次检测的样品;
- 8、带“*”检测项目为非CNAS认可项目。

以下空白