

产品名字：芯片感应杯子、幼儿园专用杯子等。。

交期 3 周。

不支持退货。

不含税不包邮



小猪北欧粉 容量270ML



小鹿北欧粉 容量270ML



小猪北欧绿 容量270ML



小鹿北欧绿 容量270ML



小猪北欧蓝 容量270ML




小鹿北欧蓝 容量270ML

杯子外形尺寸



芯片外形尺寸:



检测报告

60B/s

89%09:40

检测报告

报告编号: WY07-2019-113-CM

广东五研检测技术有限公司

检验报告

第 1 页 共 3 页

样品名称	儿童水杯	样品数量	1个
型号/规格/商标	270mL	检测类别	委托检验
		采样方式	送样
委托单位	潮州市坚泽不锈钢制品厂	委托单位地址	潮州市潮安区彭塘镇一工业区路美隆路中段
生产单位	/	生产单位地址	/

以上信息由委托单位提供, 本公司不对其信息的真实性负责。

样品状态描述	完好	样品编号	WY-2019-07-113
接样日期	2019年07月25日	施送日期	2019年07月26日
检测依据	GB/T 11170-2008 《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》		
判定依据	GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》		
检验结论	共检1项, 所检项目符合GB/T 3280-2015中牌号06Cr19Ni10的要求。 检验结果详见下页		
备注	取样品检测		

批准: 杨汉贵 审核: 杨汉贵 主检: 李晓杰

报告编号: WY07-2019-113-CM

广东五研检测技术有限公司

检验报告

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	不锈钢化学成分	碳 (C)	% ≤0.07 (偏差: > 0.030-0.20 ±0.01)	0.06	符合
		硫 (S)	% ≤0.030 (偏差: ≤0.040 + 0.005)	<0.005	符合
		磷 (P)	% ≤0.045 (偏差: ≤0.040 + 0.005 > 0.040-0.20 ±0.01)	0.032	符合
		硅 (Si)	% ≤0.75 (偏差: ≤1.00 ±0.05)	0.42	符合
		镍 (Ni)	% 8.00-10.50 (偏差: > 5.00-10.00 ±0.10 > 10.00-20.00 ±0.15)	8.04	符合
		铬 (Cr)	% 17.50-19.50 (偏差: > 15.00-20.00 ±0.20)	18.16	符合
		锰 (Mn)	% ≤2.00 (偏差: ≤1.00 ±0.03 > 1.00-3.00 ±0.04)	0.92	符合

审核: 杨汉贵 主检: 李晓杰

报告编号: WY07-2019-113-CM

广东五研检测技术有限公司

检验报告

第 3 页 共 3 页



注: 1、本报告除全文复制外, 未经本公司批准不得部分复制报告;
2、本报告中的检测结果仅适用于本次检测的样品;
3、带“*”检测项目为非CNAS认可项目。

以下空白

审核: 杨汉贵 主检: 李晓杰

配件:

水杯主体(内嵌 RFID 芯片)、杯盖(选配)、二维码 2 张。

技术参数

尺寸: 8x8cm, 材质内胆 304 不锈钢, 外壳 PP 塑料

温度范围: 0~100° C 注意事项:禁止使用红外管高温消毒。

标签: RFID M1 芯片 复旦 FM1108 完全兼容 NXP S50

读写距离: 2.5~3CM

二维码标签(支持多种格式):

反码



正码



如何判断正码还是反码?

1. 使用带NFC功能的手机下载NFC Writer。
2. 打开手机NFC功能, 打开APP NFC Writer。
3. 卡片靠近感应区读取结果如下图就是正码, 反之是反码。
4. 芯片ID码。

